

**SPRENDINIAI.**

*Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.*

**BENDROJI DALIS**

**Detaliojo plano organizatorius** - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius,  
Laisvės a. 20 LT-35200 Panevėžys, (+370 45) 50 13 54, el.paštas: [savivaldybe@panevezys.lt](mailto:savivaldybe@panevezys.lt)

**Detaliojo plano iniciatorius** – fiziniai asmenys (informacija neviešintina).

**Detaliojo plano rengėjas** - UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k.,  
Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas:  
[aurcerg@gmail.com](mailto:aurcerg@gmail.com)

**Detaliojo plano rengimo pagrindas** – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2025 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A-367 „Dėl sklypų (Pašilių g. 3 ir Pašilių g. 5;  
Uliūnų g. 8, Uliūnų g. 10 ir Uliūnų g. 12) ribų pakeitimo detaliojo plano koregavimo, planavimo  
tikslų, finansavimo, pavedimo Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui“.

**Planuojama teritorija:** apie 0,1117 ha, nagrinėjama teritorija - apie 1,5000 ha.

**Planavimo tikslas:** koreguoti sklypų (Pašilių g. 3 ir Pašilių g. 5; Uliūnų g. 8, Uliūnų g. 10 ir  
Uliūnų g. 12) ribų pakeitimo detaliojo plano sprendinius perdalijant žemės sklypą Pašilių g. 3,  
Panevėžyje, ir nustatant žemės sklypams privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal  
Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto  
savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos  
bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius visoje planuojamoje teritorijoje.

**Planavimo uždaviniai:** nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodyti teritorijas,  
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo  
procedūros atliekamos bendra tvarka.

SKLYPŲ (PAŠILIŲ G. 3 IR PAŠILIŲ G. 5; ULIŪNŲ G. 8, ULIŪNŲ G. 10 IR ULIŪNŲ G.  
12) RIBŲ PAKEITIMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS (Toliau - Detalusis planas)  
rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų  
įsakymais, galiojančiomis taisyklėmis, normomis:

- Teritorijų planavimo, Želdynų, Žemės, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos,  
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kitais įstatymais;
- Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų  
aprašu (Vyriausybės 1999-09-29 d. nutarimas Nr. 1073);
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo (Aplinkos ministro 2014-01-02 Nr.  
D1-8); Teritorijų planavimo erdviųjų duomenų specifikacija (Aplinkos ministro 2013-12-31  
įsakymas Nr. D1-1009), Žemės naudojimo būdų turinio aprašu (Aplinkos ministro 2024-06-  
17 įsakymas Nr. D1-199);
- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (Aplinkos ministro ir  
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  
direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312); Statybos techniniu  
reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 1.05.01:2017 „Statybą  
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.  
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai  
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; Statybos techniniu reglamentu

**SPRENDINIAI.**

*Aiškinaamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.*

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitais teisės aktais ir dokumentais, vadovaujamosi detaliojo plano planavimo darbų programa, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-06-11 įsakymu Nr. A-374 „DĖL SKLYPŲ (PAŠILIŲ G. 3 IR PAŠILIŲ G. 5; ULIŪNŲ G. 8, ULIŪNŲ G. 10 IR ULIŪNŲ G. 12) RIBŲ PAKEITIMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO, PAVEDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUI“, teritorijų planavimo sąlygomis, kurias išdavė:

- Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 2026-03-04, Nr. REG50006512;
- UAB „Panevėžio gatvės“, 2026-02-23, REG49492939;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2026-02-23, Nr. REG49513550;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2026-02-26, Nr. REG49713020;
- AB „Panevėžio energija“, 2026-02-23, Nr. REG49481226;
- UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2026-02-25, Nr. REG49661441;
- Telia Lietuva, AB, 2026-02-23, REG49485790;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2026-02-23, REG49482443;
- Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, 2026-02-25, REG49645783;
- Lietuvos kariuomenė, 2026-02-23, REG49480866.

*Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai:*

- Panevėžio miesto bendrojo plano keitimas, T00079711, 2017-01-18;
- Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas, T00089337, 2023-05-29;
- Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas, T00090325, 2024-01-02;
- Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, T00089333, 2023-05-29;
- Panevėžio miesto (pietinės) susisiekimo komunikacijų specialusis planas, T00077526, 2015-12-04;
- Panevėžio miesto šilumos ūkio specialusis planas. Keitimas, T00047019 (000272000700):
- Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialusis planas. T00075437, 2015-04-01.


**BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS IR KONKRETIZAVIMAS  
PLANUOJAMA TERITORIJA. PAGRINDINIAI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO  
REGLAMENTAI**

Planuojama teritorija yra kitos paskirties žemės sklypas, kadastro Nr. 2701/0028:320, Pašilių g. 3, Panevėžys, žemės naudojimo būdas (NAUD\_BUD) – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1), plotas 0,1117 ha.

**SPRENDINIAI.**

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.

Planuojamos teritorijos situacija pavaizduota REGIA žemėlapyje ištraukoje, 1 pav.



1 pav. Planuojama ir nagrinėjama teritorija, [www.regia.lt](http://www.regia.lt)

Rengiant detalų planą, laikomasi nustatytų **planavimo tikslų**: koreguoti sklypų (Pašilių g. 3 ir Pašilių g. 5; Uliūnų g. 8, Uliūnų g. 10 ir Uliūnų g. 12) ribų pakeitimo detaliojo plano sprendinius perdalijant žemės sklypą Pašilių g. 3, Panevėžyje, ir nustatant žemės sklypams privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius visoje planuojamoje teritorijoje; **planavimo uždavinių**: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

**Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai**

Padalinat žemės sklypą, kadastro Nr. 2701/0028:320, Pašilių g. 3, Panevėžys, suplanuoti 2 (du) žemės sklypai, reglamentus žiūrėti aiškinamojo rašto 1 – oje lentelėje ir sprendinių brėžinyje 26/186-DP-SPR.

Planuojamoje teritorijoje vidutinė žemės paviršiaus aukščio altitudė 56,3 m.

Planuojamų žemės sklypų reglamentai nustatyti vadovaujantis BP sprendiniais, žiūrėti sprendinių brėžinį ir aiškinamąjį raštą.

**SPRENDINIAI.**

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.

1 lentelė

Privalomieji reikalavimai										Kiti	
Sklypo Kad. Nr.	Skly- po Nr.	Sklypo / jo dalies plotas (m <sup>2</sup> )	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis PAGR_PASK / Žemės naudoji- mo būdas (-ai) NAUD BUD	Leistinas pastatų aukštis		Užstatymo tankis %	Užstatymo intensyvumas/tūrio tankis	Užstatymo tipas	Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritori- jų dalys, %	Pasta- tų aukštų skai- čius	*Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos (skyrus, skirsnio Nr./plotas, m <sup>2</sup> )
				nuo žemės paviršiaus, m	Altitudė, m						
2701/0028:320	1	587	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	64,8	36	0.4	Sody- binis (su)	25	1-2	III skyrius, 1 skirsnis/587; III skyrius, 6 skirsnis/4; III skyrius, 11 skirsnis/12;
	2	530	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	64,8	37	0.4	Sody- binis (su)	25	1-2	III skyrius, 1 skirsnis/530;

SAVOKŲ PAAIŠKINIMAS (LR Teritorijų planavimo įstatymas, 2 straipsnis, 39 p., 40 p.):


**Užstatymo intensyvumas** – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.

**Užstatymo tankis** – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršius, santykis su žemės sklypo plotu.

Vadovaujantis **Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais, (T00079711, 2017-01-18 (toliau – BP))**, planuojama teritorija patenka į Mažo užstatymo intensyvumo funkcinę zoną (T33) (2 pav.), teritorijos naudojimo tipas (NAUD\_TIP) – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija (GV), pagal BP sprendinius teritorijoje galimi žemės naudojimo būdai - G1/K//E/I2/I1, didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas ( $U_{I_{max}}$ ) 0.4, maksimalus užstatymo aukštis  $h_{max}$  - 3 aukštai, pastatų aukštis metrais nereglamentuotas.

**SPRENDINIAI.**

*Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.*



2 pav. Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo Pagrindinio (reglamentu) brėžinio fragmentas su planuojamos teritorijos situacija

Statinių išdėstymas žemės sklypuose sprendžiamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, t. y. statiniai turi būti išdėstyti sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.

Planuojamos teritorijos riba sutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštaruoja aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

**Želdynai**

Planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Žemės sklypuose vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto **25 %**, įskaitant vejas ir gėlynus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų, normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

*Pastaba: tiksli priklausomojo želdyno vieta žemės sklype nustatoma rengiant statinio projektą.*

**Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai.**

Nustatoma statybos riba, statybos zona.

Įvertinus užstatymą Vėjo gatvės atkarpoje, tarp adresų Uliūnų g. 8 ir Pašilių g. 6, tai, kad tarp minėtų pastatų neišlaikyta statybos linija, planuojamuose žemės sklypuose statybos linija nenustatoma. Žemės sklypuose Nr. 1 ir 2 numatytas sodybinis užstatymas.

Pastatų aukštis 1 - 2 aukštai, aukštis 8,5 m.

Statinių paskirtis žemės sklypuose vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose, pagal Žemės naudojimo būdų turinio aprašą (Aplinkos ministro 2024-06-17 įsakymas Nr. D1-199) - *vienbučių ir dvibučių paskirties grupės pastatai ir įvairių socialinių grupių paskirties pastatai,*

**SPRENDINIAI.**

*Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.*

skirtiems socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugoms su apgyvendinimu ne daugiau kaip 10 paslaugų gavėjų, nurodytų prie konkrečios socialinės paslaugos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamame socialinių paslaugų kataloge, teikti.

**Susisiekimas.** Į žemės sklypą Nr. 2 patenkama nuo Vėjo g., į Nr. 1 – nuo Vėjo g. ir nuo Pašilių g. Įvažiavimo į žemės sklypą plotis ne siauresnis kaip 3,5 m. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype sprendžiamas, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“, kitais reglamentais, rengiant statinio projektą.

**Inžinerinė infrastruktūra.** Planuojamoje teritorijoje ir/ar jos gretimybėje yra inžineriniai tinklai: elektros, dujų, vandentiekio ir nuotekų, ryšių.

Rengiant statinio projektą, prijungimo vieta projektuojama pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų nustatytus reikalavimus.

Paviršinės (lietaus) nuotekos tvarkomos centralizuotai. Pagal *Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialiojo plano* (T00075437, 2015-04-01) sprendinius, Margių gatvėje yra lietaus nuotekų tinklai.

Vadovaujantis Panevėžio miesto šilumos ūkio specialiuoju planu (T00047019 (000272000700)), planuojama teritorija patenka į centralizuotos šilumos tiekimo zoną.

**Gaisrinė sauga** sprendžiama vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti reikalavimais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d.). Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“, 2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66, suvestinė redakcija nuo 2024-04-24, 74 punktu: „Užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose turi būti įrengiami kas 150–200 m. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m”.

Artimiausias gaisrinis hidrantas yra Vėjo gatvės vandentiekio tinkluose, šulinio Nr. 215, pasiekiamumo spindulys apie 90 m, atstumą skaičiuojant nuo gaisrinio hidranto iki pastato perimetro tolimiausio taško (žiūrėti sprendinių brėžinį). Įvažiavimo į žemės sklypą plotis ne siauresnis kaip 3,5 m.

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus, leidžiama pasirinkti norminius minimalius gaisrinius atstumus, vadovaujantis Reglamentu:

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

**SPRENDINIAI.**

*Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.*

Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstytos Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių projektus. Minimalus priešgaisrinis atstumas iki statinių 6 m. Nesant galimybei išpildyti nustatytų reikalavimų, turi būti sprendžiamas priešgaisrinės sienos įrengimas rengiant statinio projektą.

Atstumas iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinio (Ramygalos g. 14, Panevėžys) dislokacijos yra apie 2,3 km.

Rengiant statinių techninius bei darbo projektus, turi būti laikomasi saugių atstumų tarp pavojingųjų objektų, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, taip pat nuo šių objektų iki planuojamoje teritorijoje numatomų statinių.

**Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.**

Iki rengiamo detaliojo plano sprendinių formavimo, žemės sklypuose registruotos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- *Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis);*
- *Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);*
- *Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);*
- *Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).*

Pastaba: Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos detaliojo plano sprendiniuose, nustatomos ir registruojamos Nekilnojamojo turto registre (NTR) galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

**Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga.** Žemės sklypuose vykdoma veikla nesukels neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai.

*Triukšmo dydžiai* gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų triukšmo ribinių dydžių.

*Atliekos* turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui, regiono atliekų tvarkymo centrui.

Vandens tiekimas iš miesto centralizuotų tinklų, pagal *Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendinius*. Nuotekos tvarkomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D-1236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūro specialiojo plano sprendiniais – jungiamasi į Panevėžio miesto centralizuotus inžinerinius tinklus.

**SPRENDINIAI.**

*Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-25-1209.*

Vadovaujantis planavimo darbų programa, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Šioje teritorijoje rengiamu detaliuoju planu nėra nagrinėjamas joks kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus BP pirmiau įvertintą.

Detaliojo plano teritorija patenka į Panevėžio aerodromo apsaugos zoną

**GAMTINĖ APLINKA. SAUGOMOS TERITORIJOS.**

Planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, saugotinių želdinių nėra.

**VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESĖ.** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d., Nutarimo Nr. 1267, nauja redakcija) „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, visuomenė, suinteresuoti asmenys informuoti apie rengiamą projektą, paskelbta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Pastaba: Panevėžio mieste seniūnijų nėra), interneto svetainėje [www.panevezys.lt](http://www.panevezys.lt), Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) [www.planuojustatau.lt](http://www.planuojustatau.lt) → Rengiamų TPD paieška, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-27-25-1209.

Projekto vadovė Aurelija Čergelienė

Atestato Nr. TPV 0055