

PATVIRTINTA
 Panevėžio miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A-222

TERITORIJŲ, VALOMŲ MECHANIZUOTU BŪDU VASAROS SEZONO METU,
 SĄRAŠAS

MARŠRUTAS NR. 14
 GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES ŠLAVIMAS

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Šlavimo juostos, gatvės ilgis m	Šlavimo juostų skaičius	Nušluota m
1.	Nemuno g. (prie skiriamosios juostos)	3400	2	6800
2.	Nemuno g./Klaipėdos g. sankryža	200	1	200
3.	Nemuno g./Parko g. sankryža	200	1	200
4.	Nemuno g. ašinė linija nuo skiriamosios juostos pabaigos link Pušaloto g. ir žiedo važiuojamosios dalies kairioji pusė	600	1	600
5.	Nemuno g. nuo Parko g. iki Pušaloto g. žiedo	1400	2	2800
6.	Pušaloto g. (prie skiriamosios juostos)	500	2	1000
7.	S. Kerbedžio g. (prie skiriamosios juostos)	1900	2	3800
8.	S. Kerbedžio g. nuo Smėlynės g. iki Senamiesčio g.	1000	2	2000
9.	S. Kerbedžio g. nuo Smėlynės g. iki Pušaloto g. žiedo	1900	2	3800
10.	J. Biliūno g. (ašinė linija nuo skiriamosios juostos pabaigos iki Venslaviškio g.)	400	1	400
11.	J. Biliūno g. (prie skiriamosios juostos)	800	2	1600
12.	J. Biliūno g.	1000	2	2000
13.	Elektronikos g.	536	2	1072
14.	Velžio kel. nuo degalinės teritorijos iki Pajuostės pl.	900	2	1800
15.	Klaipėdos g. (prie skiriamosios juostos)	1900	2	3800
16.	Savitiškio g. (prie skiriamosios juostos)	1300	2	2600
17.	Klaipėdos g./Savitiškio g. (senosios) sankryža	100	1	100
18.	Klaipėdos g. nuo skiriamosios juostos pabaigos iki bortelių pabaigos (ašinė linija ir pietinė pusė, link miesto ribos)	1800	1	1800
19.	Šermukšnių g.	885	2	1770
20.	Staniūnų g. nuo Ukmergės g. iki Kėdainių g.	1900	2	3800
21.	Nevežio g. nuo S. Kerbedžio g. iki Marijonų g.	500	2	1000
22.	Varpo g. nuo Smėlynės g. iki Liepų al.	200	2	400
23.	Vilties g. nuo Smėlynės g. iki Nevežio g.	720	2	1440
24.	Savitiškio g. nuo Kniaudiškių g. iki Klaipėdos g.	400	2	800

25.	Kosmonautų g.	400	2	800
26.	Liepų al. nuo Vilties g. iki S. Kerbedžio g.	260	2	520
27.	F. Vaitkaus g.	240	2	480
28.	Projektuotojų g. nuo Klaipėdos g. iki Kniaudiškių g.	400	2	800
29.	Tulpių g. nuo Klaipėdos g. iki Parko g.	400	2	800
30.	A. Jakšto g.	1300	2	2600
	Iš viso:	27441		51582

Pagal šį maršrutą automobiliai nuvažiuoja 63 km, iš jų 52 km – šluodami.
Automobiliais nušluojama:

Azura Concept (šlavimo plotis 2,20 m) 113,3 tūkst. m²;

MB 1722 (šlavimo plotis 2,40 m) 123,6 tūkst. m²;

MB 1414 (šlavimo plotis 2,10 m) 108,1 tūkst. m².

Vandens užsipylimui ir sąšlavų išpylimui automobiliai nuvažiuoja iki 10 km.

Kilometražo nukrypimas +/- 3 km.

MARŠRUTAS NR. 15 GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES ŠLAVIMAS

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Šlavimo juostos, gatvės ilgis m	Šlavimo juostų skaičius	Nušluota m
1.	Beržų g. nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.	600	2	1200
2.	Ramygalos g. nuo Beržų g. iki J. Basanavičiaus g. (rytinė pusė)	560	1	560
3.	Ramygalos g. nuo J. Basanavičiaus g. iki miesto ribos	1300	2	2600
4.	J. Basanavičiaus g. nuo Ramygalos g. iki Beržų g.	500	2	1000
5.	Beržų g. nuo J. Basanavičiaus g. iki Velžio kel. (pietinė pusė)	1400	1	1400
6.	Beržų g. nuo Ramygalos iki Velžio kel. (ašinė linija)	1700	1	1700
7.	V. Alanto g.	1876	2	3752
8.	J. Tilvyčio g. žiedo važiuojamosios dalies kairioji pusė ir trikampės salelės į V. Alanto g. ir J. Tilvyčio g.	350	1	350
9.	Projektuotojų g. nuo V. Alanto g. iki Molainių g.	250	2	500
10.	Savitiškio g. nuo Pramonės g. iki Klaipėdos g.	1000	2	2000
11.	J. Janonio g./Pramonės g./Savitiškio g. sankryža	200	1	200
12.	Pramonės g.	2800	2	5600
13.	Pušaloto g. nuo degalinės teritorijos iki bortelių pabaigos (šiaurinė pusė, link miesto ribos)	250	1	250
14.	Tiekimo g. iki autobusų apsisukimo vietos	400	2	800

15.	J. Janonio g. nuo Pušaloto g. iki asfaltuotos gatvės dalies pabaigos	3300	2	6600
16.	Klaipėdos g./Savitiškio g. (naujosios) sankryža	200	1	200
17.	Ateities g.	663	2	1326
18.	Molainių g. (ašinė linija ir pietinė pusė)	1700	2	3400
19.	Naujamiesčio g. nuo Klaipėdos g. iki Vasario 16-osios g.	500	2	1000
20.	S. Daukanto g.	693	2	1386
21.	Krekenavos g.	242	2	484
22.	Katedros a. nuo Aldonos g. iki Vysk. K. Paltaroko g. (šiaurinė pusė)	150	1	150
23.	Rožių g.	1800	2	3600
24.	Paliūniškio g. nuo Senamiesčio g. iki Smėlynės g.	1430	2	2860
25.	Venslaviškio g.	300	2	600
26.	Senamiesčio g. nuo Smėlynės g. iki viaduko	1600	2	3200
27.	Pievų g.	400	2	800
28.	Pušaloto g. nuo Marijonų g. iki Pušaloto g. žiedo	800	2	1600
29.	Molainių g. nuo Žygeivių g. iki įvažos į Molainių g. 28 (šiaurinė pusė)	300	1	300
30.	Nemuno g. nuo Molainių g. iki Pilėnų g. (pietinė pusė)	900	1	900
Iš viso:		28164		50318

Pagal šį maršrutą automobiliai nuvažiuoja 59 km, iš jų 50 km – šluodami.

Automobiliais nušluojama:

Azura Concept (šlavimo plotis 2,20 m) 110.6 tūkst. m²;

MB 1722 (šlavimo plotis 2,40 m) 120.7 tūkst. m²;

MB 1414 (šlavimo plotis 2,10 m) 105.6 tūkst. m².

Vandens užsipylimui ir sąslavų išpylimui automobiliai nuvažiuoja iki 10 km.

Kilometražo nukrypimas +/- 3 km.

MARŠRUTAS NR. 16 GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES ŠLAVIMAS

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Šlavimo juostos, gatvės ilgis m	Šlavimo juostų skaičius	Nušluota m
1.	Beržų g./J. Basanavičiaus g. sankryža	200	1	200
2.	J. Basanavičiaus g. nuo Beržų g. iki Smėlynės g. (ašinė linija)	1300	1	1300
3.	Aukštaičių g./J. Basanavičiaus g. sankryža	200	1	200
4.	Vilniaus g./J. Basanavičiaus g. sankryža	400	1	400
5.	Smėlynės g. iki Piniavos skg. (ašinė linija)	3400	1	3400
6.	Smėlynės g. nuo Aguonų g. iki Piniavos skg. (rytinė pusė ir aplink saugumo saules ties PC „IKI“)	500	1	500

7.	Smėlynės g./Marijonų g./Senamiesčio g. sankryža	400	1	400
8.	Smėlynės g./S. Kerbedžio g. sankryža	200	1	200
9.	Paliūniškio g./Smėlynės g. sankryža	150	1	150
10.	Marijonų g. (ašinė linija)	1000	1	1000
11.	Pušaloto g./Stoties g./Marijonų g. sankryža	300	1	300
12.	Stoties g. nuo Marijonų g. iki Respublikos g. (ašinė linija)	300	1	300
13.	Taikos al.	1140	2	2280
14.	A. Mackevičiaus g.	781	2	1562
15.	Pušaloto g. žiedo važiuojamosios dalies dešinioji pusė ir trikampės salelės į Pušaloto g. ir J. Janonio g.	350	1	350
16.	Pušaloto g. nuo žiedo iki geležinkelio pervažos	550	2	1100
17.	Pušaloto g./J. Janonio g. sankryža	100	1	100
18.	Respublikos g. nuo Stoties g. iki J. Urbšio g. (ašinė linija, be skiriamosios juostos)	500	1	500
19.	Respublikos g. nuo P. Puzino g. iki M. Valančiaus g. (prie skiriamosios juostos)	150	2	300
20.	J. Urbšio g. (ašinė linija)	150	1	150
21.	Klaipėdos g. nuo Vilniaus g. iki Nemuno g. (ašinė linija)	1000	1	1000
22.	Vilniaus g. nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g. (prie skiriamosios juostos)	200	2	400
23.	Vilniaus g./Ramygalos g. sankryža	200	1	200
24.	Vilniaus g. nuo J. Basanavičiaus g. iki Ramygalos g. (ašinė linija ir prie skiriamosios juostos)	400	1	400
25.	Ramygalos g. nuo Beržų g. iki Vilniaus g. (ašinė linija)	1000	1	1000
26.	Aukštaičių g./Ramygalos g./Nemuno g. sankryža	200	1	200
27.	Beržų g./Ramygalos g. sankryža	150	1	150
28.	Durpyno g.	566	2	1132
29.	Dainavos g.	445	2	890
30.	Danutės g. nuo Durpyno g. iki Nemuno g.	300	2	600
31.	Sirupio g.	280	2	560
32.	Aukštaičių g. nuo J. Basanavičiaus g. iki Staniūnų g.	600	2	1200
33.	A. Smetonos g. nuo Vasario 16-osios g. iki P. Puzino g.	200	2	400
34.	Š. Mero g.	175	2	350
35.	Pilėnų g.	872	2	1744
36.	Algirdo g.	1417	2	2834
37.	Margių g. nuo Vilniaus g. iki Aukštaičių g.	350	2	700
	Iš viso:	20076		27752

Pagal šį maršrutą automobiliai nuvažiuoja 37 km, iš jų 28 km – šluodami.

Automobiliais nušluojama:

Azura Concept (šlavimo plotis 2,20 m) – 60,9 tūkst. m²;

MB 1722 (šlavimo plotis 2,40 m) – 66,4 tūkst. m²;

MB 1414 (šlavimo plotis 2,10 m) – 58,1 tūkst. m².

Vandens užsipylimui ir sąslavų išpylimui automobiliai nuvažiuoja iki 10 km.

Kilometražo nukrypimas +/- 3 km.

MARŠRUTAS NR. 17
GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PLOVIMAS-LAISTYMAS

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Plovimo-laistymo juostos ilgis m	Plovimo-laistymo juostų skaičius	Plauta-laistytą m
1.	Parko g.	2175	2	4350
2.	Vasario 16-osios g.	1177	2	2354
3.	Klaipėdos g. tarp Vilniaus g. ir Savitiškio g. (naujosios)	2700	2	5400
4.	Vilniaus g.	1600	2	3200
5.	Elektros g.	398	1	398
6.	Ateities g.	663	2	1326
7.	J. Urbšio g.	160	2	320
8.	Respublikos g. tarp J. Urbšio g. ir Stoties g.	760	2	1520
9.	Stoties g.	700	2	1400
Iš viso:				20268

Pagal šį maršrutą automobiliai nuvažiuoja 84 km, iš jų 20 km – plaudami ar laistydami.
Kilometražo nukrypimas +/- 5 km.

MARŠRUTAS NR. 18
GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PLOVIMAS-LAISTYMAS

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Plovimo-laistymo juostos ilgis m	Plovimo-laistymo juostų skaičius	Plauta-laistytą m
1.	Nemuno g.	7216	1	7216
2.	Ramygalos g. nuo Vilniaus g. iki Beržų g.	1000	2	2000
3.	Ramygalos g. nuo Beržų g. iki J. Basanavičiaus g.	500	1	500
4.	J. Basanavičiaus g.	1947	2	3894
5.	Smėlynės g. tarp J. Basanavičiaus g. ir S. Kerbedžio g.	1600	2	3200
6.	Sirupio g. tarp Vilniaus g. ir Aukštaičių g.	330	1	330