

SB „Lėvuo“ įmonės kodas 191454031
Panevėžio raj. Panevėžio sen. Tičkūnų k.
Mob.tel. el.p.

Panevėžio miesto savivaldybės
Administracijai

PRAŠYMAS
2024-09-11

Sodininkų bendrija „Lėvuo“ įkurta 1969 m. Panevėžio raj. Panevėžio sen. Tičkūnų k. Šios bendrijos sodininkai laistymui naudoja paviršinį vandenį iš Lėvens upės senvagės šalia Draugystės g. Paviršinio vandens paėmimo vieta, skirta sodininkų poreikiams-laistymui, patenka į Panevėžio miesto savivaldybės pasitikėjimo teise valdomą sklypą, kurio unikalus numeris 6655-0003 Paliūniškio kv. unikalus nr.4400/2004:1103. Pastaraisiais metais susiduriame su problema – vieta per kurią patenka vanduo į senvagę, uždumblėjo, apaugo vandens augalais, todėl vandens priteka gerokai mažiau. Dėl šių priežasčių, nebegalime užtikrinti pakankamo paviršinio vandens kiekio laistymo poreikiams patenkinti.

Kreipėmės į aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybą siekdami išsiaiškinti kokius dokumentus reikia gauti ir su kokiomis institucijomis derinti norint atlikti išvalymo ir galbūt įgilinimo darbus Lėvens upės senvagėje šalia Draugystės g. ties žemės sklypu, kurio unikalus Nr. 4400-2004-1103. Atsakymas:

„Informuojame, kad paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“(toliau – Aprašas), nuostatomis. Atsižvelgiant į planuojamų vykdyti vandens telkinio tvarkymo darbų apimtį, nurodytas Aprašo 1 priede, dėl tvarkymo darbų paviršiniame vandens telkinyje turi būti rengiamas ir teikiamas Agentūrai pranešimas arba

projektas. Pranešimas turi būti rengiamas ir teikiama informacija vadovaujantis Aprašo 40 p., o projektas – vadovaujantis Aprašo 36-39 p. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai planuojamų vykdyti paviršinio vandens telkinio darbų plotas neviršija 0,04 ha, nei pranešimo, nei projekto rengti bei teikti Agentūrai nereikia, tačiau vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus, privaloma nepažeisti Aprašo II skyriaus nuostatų.“(Atsakymas pridedamas).

Iš Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos apsaugos ministerijos gavome pažymą, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio. Pridedamas elektroninio dokumento nuorašas.

Planuodami atlikti numatytus darbus, paruošėme Lėvens upės senvagės 0,04ha valymo schemą, kurioje nurodoma prašoma valyti Lėvens upės dalis, ribomis ir Lėvens upės apsaugos juostos ribomis, taip pat atsižvelgiant į numatomas veiklas, schemeje pažymėtas numatomas vandenyje augančios augalijos pjovimo plotas 0,04 ha., vandens telkinio valymo plotas 0,04 ha. Atsižvelgdami į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus T. Juknos atsakymą elektroninio dokumento nuorašas „Dėl prašymo nagrinėjimo“ 2024-04-26 Nr. 19-1241(4.45E) „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) II skyriaus 18, 181 punktų reikalavimų, nes šalinamos augalijos vieta numatyta vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje. Be to, pažymėtina, kad Panevėžio miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo 5,1988 ha žemės sklypo (toliau – Žemės sklypas), kuriame yra valoma Jūsų prašyme nurodyta Lėvens upės senvagės dalis, žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos ir jis naudojamas bendriems gyventojų poreikiams tenkinti. Atsižvelgiant į tai, atliekant Lėvens upės senvagės valymo darbus, pašalintos augalijos sandėliavimo vieta apskritai negali būti numatyta Žemės sklype. Svarbu pažymėti, kad pagal Aprašo II skyriaus 11 punktą vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, o 22¹ punkte numatyta, kad vandens telkinio valymo metu iškastos / išsiurbtos dugno nuosėdos (kai jos neužterštos arba jų užterštumas neviršija teisės aktuose numatytų leistinų teršiančių medžiagų koncentracijų) gali būti paskleidžiamos tik asmeniui, organizuojančiam vandens telkinio tvarkymo darbus nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, arba perleidžiamos kitam asmeniui paskleisti jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.“ atlikome schemas pataisymo darbus. Pašalinta perteklinė augalija ir dumblas bus išvežti,

vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, ty nebus sandėliuojami ant kranto, ir tam, kad nepažeisti aukščiau nurodyto Aprašo punktų, kuriuos nurodė Panevėžio miesto Savivaldybės Administracijos direktorius T. Jukna.(Administracijos direktoriaus atsakymas pridedamas).

Pakoreagavome Lėvens upės senvagės valymo schemą bei patikslinome :

- 1.Lėvens upės senvagės plotas 4955.35 m²
2. Teritorijos linijų ilgiai nurodyti žemės sklypo plane M1:1000 (planas pridedamas)
- 3.Tvarkytinos vietos centro taško koordinatės LKS 94 sistemoje
X - 6182714.10 m;
Y - 523265.70 m

Prašome Panevėžio miesto savivaldybės, kuri patikėjimo teise valdo nurodytą žemės sklypą (kadastro Nr. 6655/0003:369), esantį Tičkūnų k., Panevėžio r., kaip šio žemės sklypo valdytojo, sutikimo atlikti Lėvens upės senvagės dalies, kuri patenka į (kadastro Nr. 6655/0003:369), esantį Tičkūnų k., Panevėžio r. išvalymo nuo darbus. Numatoma tvarkyti 0.04 ha plotą, siekiant jį išvalyti nuo perteklines augmenijos. Reikiamus darbus Sb „Lėvuo“ atliks savo lėšomis. Darbus planuojame atlikti 2024-2025 m., vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Dėkojame už atsakymą, kurio lauksime nurodytu elektroniniu paštu

PRIDEDAMA:

- 1.Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos apsaugos ministerijos elektroninio dokumento nuorašas Dėl informacijos suteikimo .
- 2.Žemės sklypo plano kopija M 1:1000 žemės kadastro Nr. 665500030369 Panevėžio r Panevėžio seniūnija Tičkūnų k.
- 3.Schema žemės sklypo, kurio unikalus numeris 6655-0003 Paliūniškio kv. unikalus nr. 4400/2004:1103, kuriame planuojami atlikti perteklinės augmenijos šalinimo darbai.
- 3.Aplinkos apsaugos agentūros atsakymas Dėl prašymo

4. Panevėžio miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus atsakymas „Dėl prašymo nagrinėjimo“ 2024-04-26 Nr. 19-1241(4.45E)

Sb „Lėvuo“ valdybos pirmininkė



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Riudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@gamt.lt, <http://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

SB „Lėvu“

2022-05- Nr. (25)-A4E-
Į 2022-05-23 Prašymą

DĖL PRAŠYMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) susipažino su Jūsų 2022-05-23 prašymu, kurį Agentūrai persiuntė nagrinėti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdyba (toliau – Prašymas). Prašoma informuoti, kokius dokumentus reikia gauti ir su kokiomis institucijomis derinti norint atlikti išvalymo ir galbūt gilinimo darbus Lėvens upės senvageje šalia Draugystės g. ties žemės sklypu, kurio unikalus Nr. 4400-2004-1103.

Informuojame, kad paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis. Atsižvelgiant į planuojamą vykdyti vandens telkinio tvarkymo darbų apimtį, nurodytas Aprašo 1 priede, dėl tvarkymo darbų paviršiniame vandens telkinyje turi būti rengiamas ir teikiamas Agentūrai pranešimas arba projektas. Pranešimas turi būti rengiamas ir teikiama informacija vadovaujantis Aprašo 40 p., o projektas – vadovaujantis Aprašo 36-39 p. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai planuojamą vykdyti paviršinio vandens telkinio tvarkymo darbų plotas neviršija 0,04 ha, nei pranešimo, nei projekto rengti bei teikti Agentūrai nereikia, tačiau vykdant vandens telkinio tvarkymo darbus, privaloma nepažeisti Aprašo II skyriaus nuostatų.

Ši atsakymą turite teisę apskūsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja,
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius,
tel. (8 5) 233 2889, 233 2482, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

~~Gen. Vilniaus LDK katedrai~~
SB „Lėvuo“ valdybos pirmininkei

2022-06- Nr. (7)-1.7-

į 2022-06-13 prašymą

DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsakydama į Jūsų prašymą, informuoja, jog Žemės gelmių registro duomenimis numatomame tvarkyti vandens telkinyje (*Lėvens* upės dalis, kuri patenka į žemės sklypą (kad. Nr. 6655/0003:0369), esantį Panevėžio r. sav. Panevėžio sen., Tičkūnų k.) nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio.

Direktorius

~~Gen. Vilniaus LDK katedrai~~



Tikime laisve

1990 KOVO 11

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188710780, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos suteikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-21 Nr. (7)-1-7-3988
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	_____
Sertifikatas išduotas	GEBRŪSIS GEBRŪSIS, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-21 11:16:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-21 11:17:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-18 09:08:36 – 2022-10-17 09:08:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.64
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-06-21 11:32:55)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-06-21 11:32:55 DBSIS